

所定疾患施設療養費に係る治療の実施状況について

(肺炎・尿路感染・带状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全が増悪した場合)

令和6年度

疾患名	治療開始日	治療日数	治療内容
尿路感染症	4月7日	1	ポタコールR250m l ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 100m g
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	4月15日	1	ポタコールR250m l ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 100m g
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
蜂窩織炎	4月25日	5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	4月26日	7	フロモックス錠100m g 2T 朝・夕
尿路感染症	4月30日	1	ポタコールR250m l ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 100m g
		1	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	5月3日	1	ポタコールR250m l ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 100m g
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	5月1日	4	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	5月6日	1	ポタコールR250m l ヒドロコルチゾンコハク酸エステルN a 100m g
		3	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
		4	アミカシン硫酸塩注射液100m g 生食100m l
尿路感染症	5月11日	1	ポタコールR250m l プリンペラン1A
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
肺炎	6月5日	1	5%糖液250m l ソルメドロール125m g
		5	生食100m l メロペン0.5 g 1V
尿路感染症	6月21日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1V
		1	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液100m g 1A
		5	ファロム錠200m g ミヤBM錠 1日2回朝・夕

尿路感染症	6月26日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	6月28日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		3	KN3号200m l アミカシン硫酸塩注射液100m g 1 A
尿路感染症	7月1日	1	KN3号200m l アミカシン硫酸塩注射液100m g 1 A
尿路感染症	7月1日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	7月27日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		5	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液100m g 1 A
尿路感染症	7月31日	5	ホスミシン錠500m g 2 T ミヤBM錠 2 T 朝・夕
尿路感染症	8月10日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		5	バクタ配合錠 2 T 朝・夕
尿路感染症	8月23日	1	生食100m l アミカシン硫酸塩100m g 2 A
	8月24日	2	生食100m l アミカシン硫酸塩100m g 1 A
	8月25日	1	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		1	KN3号500m l
尿路感染症	8月26日	5	ポタコール250m l ヒドロコルチゾンコハク酸N a 100m g 1 V
		2	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g
尿路感染症	9月10日	1	ポタコール250m l プレドニン10m g 3 A
		1	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g ×2 V
尿路感染症 慢性心不全増悪	9月17日	1	ポタコール250m l プレドニン10m g 3 A
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1 g

尿路感染症	9月21日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1g
帯状疱疹	10月11日	7	バラシクロビル錠500mg 4T 朝・夕
尿路感染症	10月12日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		4	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1g
尿路感染症	10月12日	7	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・夕
尿路感染症	10月28日	4	ホスミシン500mg 3T 毎食後
尿路感染症	11月5日	3	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・夕
尿路感染症	11月13日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1g
蜂窩織炎	11月15日	5	ケフレックスカプセル250mg 3C a P 毎食後
尿路感染症	11月15日	5	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・夕
尿路感染症	11月29日	3	フロモックス錠100mg 3T 毎食後
尿路感染症	12月7日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l セフトリアキソンナトリウム静注用1g
尿路感染症	12月9日	5	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・夕
蜂窩織炎	12月25日	3	ケフレックスカプセル250mg 3C a P 毎食後

尿路感染症	12月28日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		3	生食100m l ロセフィン1 g
尿路感染症	1月6日	1	①ポタコール250m l プレドニン10mg 3A ②生食100m l ロセフィン1 g (2V)
	1月7日	5	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・タ
尿路感染症	1月17日	5	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・タ
尿路感染症	1月21日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l ロセフィン1 g
尿路感染症	1月27日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液1m l 1 A
尿路感染症	1月27日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l ロセフィン1 g
尿路感染症	1月29日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		5	生食100m l ロセフィン1 g
尿路感染症	2月1日	5	ホスミシン500mg 2T ミヤBM 2T 朝・タ
	2月3日	5	ポタコールR250m l アミカシン硫酸塩注射液100mg 2A
尿路感染症	2月10日	1	ポタコール250m l プレドニン10mg 3A
		3	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液1m l 1 A
尿路感染症	2月20日	1	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液1m l 2 A
	2月21日	4	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液1m l 1 A
尿路感染症	3月24日	1	生食100m l ソルメドロール静注用40mg
		7	生食100m l アミカシン硫酸塩注射液1m l 1 A